

# STAY CLEAN

PFLEGE.TIPPS & HINWEISE

FEBRUAR 2024

ANTI-AGING  
für dein TRAUMBAD





PFLEGE. TIPPS & HINWEISE

FEBRUAR 2024

Nachfolgende Tipps beruhen auf unserer langjährigen Erfahrung im Umgang mit ausgesuchten Pflegemitteln.

Die **ORIGINAL CRAMER** und **PEEK** Pflegeserie erwies sich hierfür als die beste Wahl.

Unabhängige Labortests haben diese Wahl noch bestätigt.

Da sich Inhaltsstoffe der Pflegemittel ändern können, beziehen sich unsere Empfehlungen auf den derzeitigen Stand. Aus diesem Grund sind unsere Tipps unverbindlich und ohne Gewähr.

Februar 2024



PRODUKTE FÜR DIE  
PERFEKTE PFLEGE ...

# Stay CLEAN

## ANTI-AGING für dein Traumbad

Stilvolles Baddesign ist zeitlos. Damit dein Traumbad auch nach vielen Jahren noch mit makelloser Schönheit glänzt, haben wir für dich eine komplette Anti-Aging Pflegeserie für sämtliche Materialien und Oberflächen zusammengestellt.

© Traditional Bathrooms GmbH

KERAMIK  
EMAILLE  
MINERALGUSS  
MINERALWERKSTOFF  
ACRYL  
GLAS  
FLESEN



Für die Pflege deiner Sanitären Oberflächen von TRADITIONAL BATHROOMS empfehlen wir die Produkte von

ORIGINAL  
**CRAMER Peek**

Produktmaterial

# KERAMIK

## EIGENSCHAFTEN:

Glasierte Keramik ist sehr strapazierfähig, hitzebeständig und kratzfest.

Die glatte und pflegeleichte Oberfläche ist unempfindlich gegenüber milden Reinigungsmitteln und ideal geeignet für Bad und WC.

© Traditional Bathrooms GmbH

Keramos ist die altgriechische Bezeichnung für Tonminerale und daraus durch Brennen hergestellte Erzeugnisse.

Sanitärkeramik wird heute aus Ton, Quarz, Kaolin und Feldspat gefertigt und bei hohen Temperaturen gebrannt. In einem weiteren Brennprozess erhält die Keramik eine dünne, glasartige Schicht (Glaser). Unser Sanitärporzellan wird aus den berühmten Tonerden Cornwalls hergestellt, in einer Dicke glasiert, die den Industriestandard bei weitem überschreitet und dreimal im Ofen gebrannt.



## BITTE BEACHTEN

Für die richtige Pflege

Herabfallende harte Gegenstände können zu Rissbildungen und Beschädigungen der Oberfläche führen.

Auch können Gebrauchsgegenstände aus Metall Abriebspuren hinterlassen. Diese grauen Striche, die Rissen sehr ähnlich sehen, können aber mit einem Spezialreiniger einfach entfernt werden, ohne dass die Glasur angegriffen wird.

## & REINIGUNG PFLEGE

Für einen glänzenden Auftritt

Handelsübliche Bad- und Essigreiniger. Für eine schonende und zugleich gründliche Reinigung empfehlen wir Cramer EMAIL KERAMIK. Metallabrieb ist sehr effektiv mit dem WANNEN-GUMMI zu entfernen.



## REPARATUR HINWEISE

Kleinere Beschädigungen lassen sich mit dem Reparatur-Lackstift, größere Schlagschäden am Beckenrand mit dem Reparatur-Set reparieren. Haarrisse können leider nicht repariert werden.



ORIGINAL CRAMER

## EMAIL KERAMIK

Du hast dir dein neues Traumbad eingerichtet und willst den feinen Glanz der Keramik- und Email-Oberflächen dauerhaft erhalten! Herkömmliche Sanitär-Reiniger können Badewannen und Waschbecken beschädigen. Die Oberflächen werden stumpf, die Glasur ist defekt. Verwende unseren Email/Keramik Intensivreiniger, der perfekt auf Emaille- und Keramik-Oberflächen abgestimmt ist. Diese Paste ist säurefrei und die darin enthaltenen Polierkörper sorgen für eine nachhaltig schonende Reinigung. Du wirst es zu schätzen wissen, dass dein Bad sich in guten und vor allem sanften Händen befindet.



Produktmaterial

# EMAILLE

## EIGENSCHAFTEN:

Emaile ist kratzfest, hitzebeständig, sehr strapazierfähig und leicht zu reinigen.

Auf der porenfreien Oberfläche haben Bakterien kaum eine Chance sich anzusiedeln. Wegen der hohen Wärmeleitfähigkeit von Gusseisen / Emaile fühlt sich eine leere Badewanne kühl an, sie nimmt aber auch sehr schnell die Temperatur des warmen Wassers an.

© Traditional Bathrooms GmbH

**Emaile** (altfranzösisch esmal = Schmelzglas) ist das Ergebnis eines aufwendigen Prozesses.

Hierbei wird ein Rohstoffgemisch aus Quarz, Feldspat, Soda, Metalloxiden, Borax und Pottasche Gusseisen aufgebracht und bei hohen Temperaturen geschmolzen. Die so entstandene, glasartige Schicht ist das Emaile.



## BITTE BEACHTEN

Für die richtige Pflege

Moderne Badewannen aus Gusseisen / Emaile sind relativ schlagfest, können jedoch durch herabfallende Gegenstände beschädigt werden.

Konzentrierte, säurehaltige Reiniger können die Emailleschicht angreifen - die Oberfläche wird stumpf.

## & REINIGUNG PFLEGE

Für einen glänzenden Auftritt

Ideal ist ein säure- und sandfreies Reinigungsmittel wie Cramer EMAIL KERAMIK. Metallspuren sind am einfachsten mit dem WANNEN-GUMMI zu beseitigen.



## REPARATUR HINWEISE

Kleinere Beschädigungen lassen sich mit dem REPARATUR-LACKSTIFT ausbessern. Für Schlagschäden sind die REPARATUR-SETS bestens geeignet.



ORIGINAL CRAMER

## EMAIL KERAMIK

Du hast dir dein neues Traumbad eingerichtet und willst den feinen Glanz der Keramik- und Email-Oberflächen dauerhaft erhalten! Herkömmliche Sanitär-Reiniger können Badewannen und Waschbecken beschädigen. Die Oberflächen werden stumpf, die Glasur ist defekt. Verwende unseren Email/Keramik Intensivreiniger, der perfekt auf Email- und Keramik-Oberflächen abgestimmt ist. Diese Paste ist säurefrei und die darin enthaltenen Polierkörper sorgen für eine nachhaltig-schonende Reinigung. Du wirst es zu schätzen wissen, dass dein Bad sich in guten und vor allem sanften Händen befindet.





Produktmaterial

# MINERALWERKSTOFF

## EIGENSCHAFTEN:

Der Mineralwerkstoff ist ein massives, homogenes und komplett durchgefärbtes Material.

Die glatte, porenfreie und rutschhemmende Oberfläche ist leicht zu reinigen und fühlt sich aufgrund der niedrigen Wärmeleitfähigkeit warm an.

© Traditiona Bathrooms GmbH

Unser CIAN® gehört zur Gruppe der Mineralwerkstoffe (Solid Surface).

Mineralwerkstoffe bestehen aus einem Drittel Polyester- oder Acrylharz, natürlichen Mineralien (in der Regel Aluminiumhydroxid) und Farbpigmenten. Diese Komponenten werden mit entsprechendem Härter vermischt und als Platte oder Formteil produziert.



## BITTE BEACHTEN

Für die richtige Pflege

Starke Hitze und herabfallende spitze Gegenstände können die Oberfläche beschädigen. Längeres Einwirken konzentrierter Chemikalien sowie die Verwendung von Abflussreinigern sollte vermieden werden.

## REINIGUNG & PFLEGE

Für einen glänzenden Auftritt

Seidenmatte Oberflächen können abrasiv gereinigt werden (Scheuermilch, Scheuermilchpulver sowie Cramer ACRYL MINERAL und MINERALGUSS REINIGER).

Bei glänzenden Oberflächen dürfen nur milde, nicht scheuernde Reinigungsmittel oder Spezialreiniger wie der ACRYL/MINERALGUSSREINIGER verwendet werden.

## REPARATUR HINWEISE

Unser Mineralwerkstoff ist ein durch und durch gefärbtes Material, aus dem Kratzer bis zur gesamten Materialstärke ohne Einschränkungen herauspoliert werden können.

ORIGINAL CRAMER

# MINERALGUSSREINIGER & ACRYL MINERAL

Du hast dir dein neues Traumbad eingerichtet und willst den feinen Glanz der Keramik- und Email-Oberflächen dauerhaft erhalten! Herkömmliche Sanitär-Reiniger können Badewannen und Waschbecken beschädigen. Die Oberflächen werden stumpf, die Glasur ist defekt. Verwende unseren Email/Keramik Intensivreiniger, der perfekt auf Email- und Keramik-Oberflächen abgestimmt ist. Diese Paste ist säurefrei und die darin enthaltenen Polierkörper sorgen für eine nachhaltig-schonende Reinigung. Du wirst es zu schätzen wissen, dass dein Bad sich in guten und vor allem sanften Händen befindet.



Produktmaterial

# ACRYL

## EIGENSCHAFTEN:

Die Acryl-Oberfläche ist leicht zu reinigen und beständig gegenüber den meisten Reinigungs-Chemikalien. Wannen aus Acryl sind relativ stossunempfindlich, entscheidend für die Bruchfestigkeit ist die Stärke der Acrylschicht und die Qualität der Glasfaserarmierung. Acryl-Wannen fühlen sich auf Grund ihrer geringen Wärmeleitfähigkeit warm an.

© Traditional Bathrooms GmbH

Acryl wurde von griechisch ákros (spitz) und hyle (Materiel) wegen des scharfen Geruchs nach Acrylsäure abgeleitet.

Für die Herstellung von Badewannen werden Acryl-Platten erwärmt und mit Unterdruck in eine Form gezogen. Nach dem Erkalten wird die Wannenrückseite mit Polyester und Glasfasergewebe verstärkt.



## BITTE BEACHTEN

Für die richtige Pflege

Herabfallende harte Gegenstände können die Oberfläche beschädigen. Sandhaltige Reinigungsmittel verursachen Kratzer und lassen die Oberfläche matt werden.

Acryl ist nicht beständig gegenüber konzentrierten Entkalkern, verschiedenen Lösemitteln (z. B. Aceton) und starker Hitze.

## REINIGUNG & PFLEGE

Für einen glänzenden Auftritt

Acryl sollte nur mit Seife, flüssigen, nicht scheuernden Badreinigern oder mit Cramer Spezialreinigern ACRYL MINERAL und ACRYL-REINIGER gereinigt werden.

## REPARATUR HINWEISE

Kratzer können mit dem Cramer Reparatur-Set entfernt und kleinere Schäden bis zur Stärke der Deckschicht von ca. 10 mm herausgeschliffen und poliert werden.



ORIGINAL CRAMER

## MINERALGUSSREINIGER & ACRYL MINERAL

Hochwertige Sanitärausstattungen benötigen eine ganz besondere Pflege. Mit einem ungeeigneten Reinigungsmittel oder gar Scheuerpulver verblasst der brillante Glanz von Acryl- die Oberflächen werden stumpf und matt. Mit der Kombination aus speziellen Tensiden und Polierkörpern entfernt unser Acryl/Mineral Intensivreiniger hässliche Verfärbungen, Flecken und Kalkablagerungen, während er die Wannenoberfläche gleichzeitig poliert. Tiefere Kratzer im Acryl können gar mit Schleifpapier ausgeschliffen und mit der Reinigungs- und Polierpaste wieder auf Hochglanz gebracht werden.





Produktmaterial

# LACKIERTE METALLOBERFLÄCHEN

## EIGENSCHAFTEN

2K-Lack ist besonders robust.

Seine besondere Widerstandsfähigkeit gewinnt er aufgrund einer chemischen Reaktion zweier aufeinander abgestimmten Komponenten.

© Traditional Bathrooms GmbH

**Lack** (bzw. lateinisch Lacca) ist ein flüssiger oder auch pulverförmiger Beschichtungsstoff, der dünn auf Gegenstände aufgetragen wird.

Im Gegensatz zum 1K-Lack besteht 2K-Lack (Zwei-Komponenten-Lack) aus den beiden Komponenten „Stammlack“ und „Härter“, die erst vor der eigentlichen Lackierarbeit zum LACK gemischt werden.



## BITTE BEACHTEN

Für die richtige Pflege

Herabfallende harte oder scharfe Gegenstände können zu Rissen, Abplatzungen und anderen Beschädigungen führen.

Aber auch die Behandlung der Oberflächen mit Scheuer- und Schleifmitteln können die durchgehende Lackschicht nachhaltig schädigen.

## REINIGUNG PFLEGE

Für einen glänzenden Auftritt

Für die Pflege unserer Metalloberflächen, welche mit einem 2K-Lack versehen sind, hat sich der ORIGINAL CRAMER Armaturenreiniger bewährt.

## REPARATUR HINWEISE

Eine partielle und auch eine komplette Neulackierung sind möglich. Wir beraten Sie gerne, welche Variante sich für Ihre Badewanne am besten eignet.

ORIGINAL CRAMER

## ARMATURENREINIGER

Glänzen und strahlen soll es im Bad, doch herkömmliche Sanitärreiniger und Scheuermittel können Ihre lackierten Oberflächen schädigen. Diese werden zwar gründlich gereinigt, allerdings besteht die Gefahr, dass entstehende Kratzer diese beschädigen. Hierdurch kann kein durchgehender Schutz mehr gewährleistet werden. Unerwünschte Verfärbungen und matte Stellen sind die Folge unsachgemäßer Pflege und falscher Pflegemittel.



Produktmaterial

# GLAS

## EIGENSCHAFTEN:

Glas ist ein sehr harter, widerstandsfähiger Werkstoff und leicht zu reinigen.

Duschabtrennungen bestehen aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) mit einer erhöhten Stoss- und Schlagfestigkeit.

© Traditional Bathrooms GmbH

Glas (von germanisch glasa = Glänzendes) ist das Ergebnis eines Schmelzprozesses verschiedener Materialien.

Hierbei wird ein Gemisch aus Quarzsand, Soda, Pottasche, Kalk und weiteren Hilfsstoffen bei hohen Temperaturen geschmolzen. Abhängig von Herstellungsverfahren und Zusatzstoffen erstarrt die Schmelze zu Glas mit unterschiedlichsten Eigenschaften.



## BITTE BEACHTEN

Für die richtige Pflege

Herabfallende harte Gegenstände oder ein schneller Temperaturwechsel können zu Rissbildungen und anderen Beschädigungen führen.

ESG ist kratzanfälliger als normales Fensterglas. Scharfe oder abrasive Reiniger und Reinigungsklingen (Glashobel) dürfen hier nicht verwendet werden.

## & REINIGUNG PFLEGE

Für einen glänzenden Auftritt

Glas-Oberflächen sollten nur mit neutralen Reinigungsmitteln, Glas-Spezialreinigern wie Cramer DUSCHGLAS REINIGER, Spiritus oder Seife gereinigt werden.

## REPARATUR HINWEISE

Gebrochenes Glas ist nicht reparabel. Tiefere Kratzer können bei bestimmten Glasarten mit Spezialmaschinen herausgeschliffen und poliert werden. Rentabel ist dieses Verfahren zur Zeit nur für grosse, teure Glasflächen (z. B. Schaufenster, Fassadenverkleidungen).

ORIGINAL CRAMER

## DUSCHGLAS. REINIGER

Duschabtrennungen aus Glas sind in einem klassisch gestalteten Badezimmer nicht mehr wegzudenken. Falsche Reiniger lassen die Glaswände jedoch rasch stumpf und matt werden. Gerade bei easy-to-clean Glasversiegelungen ist die materialgerechte Reinigung und Pflege entscheidend. Unser Duschglas-Reiniger ist auf sämtliche Glasqualitäten abgestimmt. Er beseitigt schonend-leicht Kalkflecken und Schmutz, während die wertvolle Oberflächenversiegelung der Duschwände erhalten bleibt. Der schmutzabweisende ABERLEFFEKT vermindert überdies erneute Ablagerungen und bewahrt jeder Echtduschglas, beschichtet oder nicht, den Durchblick.



Oberflächenveredelung

# NICKEL

POLIERT / GEBÜRSTET

NK

BN

## EIGENSCHAFTEN:

Dank ihres warmen Farbtons wirken Nickeloberflächen sehr edel und sind optisch mit Silber vergleichbar.

Nickelschichten sind einerseits eher weich andererseits aber recht dick. Sollte Wasser auf der Oberfläche verbleiben hat Nickel die natürliche Eigenschaft anzulaufen.



© Traditional Bathrooms GmbH

**Poliertes Nickel** ist eine galvanisch aufgetragene Nickelschicht.

Die Nickelschichten unserer Produkte sind nicht mit Hartlack überzogen, da dieser mit der Zeit unweigerlich beschädigt würde und eine partielle Alterung zur Folge hätte, die der hochwertigen Gesamterscheinung unserer Produkte entgegenstehen würde.



## BITTE BEACHTEN

Für die richtige Pflege

Nickel reagiert sehr empfindlich auf bestimmte Chemikalien. Abrasiv wirkende Reinigungsmittel, Mikrofaser-Tücher und Padschwämme können die Nickel-Oberfläche ebenfalls angreifen, da sie relativ weich ist.

Aus dem selben Grund sind Nickelschichten aber auch gut wieder aufzupolieren.

## & REINIGUNG PFLEGE

Für einen glänzenden Auftritt

Nickel-Oberflächen sollten nach Gebrauch immer abgetrocknet werden, um erst gar keine stärkere Verschmutzung entstehen zu lassen. Eine Reinigung mit Armaturenreiniger oder dem etwas milderem Acrylreiniger kann bedingt empfohlen werden. Sehr häufige Anwendung kann die Oberfläche etwas grau und matt werden lassen. Mit PEEK POLISH lassen sich diese Verfärbungen gut wegpolieren. Aber Achtung dies hat jedes Mal einen Materialabtrag zur Folge. Bei guter Pflege bleibt diese Oberfläche sehr schön.

## REPARATUR HINWEISE

Eine finanziell sinnvolle Erneuerung der beschädigten Nickel-Oberfläche muss im Einzelfall geprüft werden. Hierzu wird die alte Nickelschicht auf elektrolytischem Wege abgelöst und ein neuer Nickelüberzug aufgebracht.

ORIGINAL CRAMER

## ARMATUREN REINIGER & PEEK POLISH

Original Cramer Armaturenreiniger können Kalkablagerungen gut entfernen.

Peek Polish entfernt starke Verschmutzungen sowie Oxidationsspuren und lässt Ihre Armaturen in neuem Glanz erstrahlen.



Oberflächenveredelung

# CHROM

CP

## EIGENSCHAFTEN:

Verchromte Oberflächen sind sehr widerstandsfähig. Die Metallschicht ist anlaufbeständig und schützt vor Korrosion.

Chrom-Oberflächen sind meist hochglänzend, leicht zu reinigen und hinterlassen einen hochwertigen Eindruck.



Chrom (altgriechisch chrōma = Farbe, wegen der schönen Färbung der Chromverbindungen) ist ein silberweißes Metall

Dieses wird vorwiegend aus Chromit-Erz gewonnen. In einem galvanischen Bad werden Metallteile zuerst vernickelt. Im anschließenden Chrom-Bad erhalten die Werkstücke den typischen Chromüberzug.



## BITTE BEACHTEN

Für die richtige Pflege

Chrom reagiert sehr empfindlich auf bestimmte Chemikalien. Reiniger, die Essigsäure, Salzsäure, Ameisensäure oder Chlorbleiche enthalten, dürfen nicht verwendet werden.

Phosphorsäurehaltige Reiniger sind nur bedingt anwendbar. Abrasiv wirkende Reinigungsmittel, Mikrofaser-Tücher und Padschwämme können die Chrom-Oberfläche ebenfalls angreifen.

## REINIGUNG & PFLEGE

Für einen glänzenden Auftritt

Chrom-Oberflächen sollten nur mit Seife, milden Badreinigern und Spezialreinigern, wie Cramer ARMATUREN REINIGER, Cramer CHROMPOLITUR und freigegebenen Mikrofaser-Tüchern gereinigt werden.

## REPARATUR HINWEISE

Eine finanziell sinnvolle Erneuerung der beschädigten Chrom-Oberflächen muss im Einzelfall geprüft werden. Hierzu wird die alte Chromschicht auf elektrolytischem Wege abgelöst und ein neuer Chromüberzug aufgebracht.

ORIGINAL CRAMER

## ARMATURENREINIGER & CHROM POLITUR

Glänzen und strahlen soll es im Bad, doch herkömmliche Sanitärreiniger können Ihre Armaturen unter Stress setzen. Diese werden zwar gründlich gereinigt, allerdings besteht die Gefahr, dass Dichtungen und Bauteile angegriffen werden. Für die richtige Reinigung und Pflege empfehlen wir deshalb unseren Armaturen-Reiniger. Kalkablagerungen und Verschmutzungen werden hiermit gründlich entfernt, die umliegenden Keramik- und Emailloberflächen jedoch geschont. So bleibt der Wert der Sanitärobjekte lange erhalten.





Oberflächenveredelung

# GOLD

AG

## EIGENSCHAFTEN:

Die galvanisch aufgebraute Goldschicht ist relativ dünn. Stark beanspruchte Teile, wie zum Beispiel Griffe werden dicker beschichtet als weniger stark beanspruchte.



© Traditional Bathrooms GmbH

Gold Oberflächen von TRADITIONAL BATHROOMS sind galvanisch aufgebraute Legierungen aus Gold, Kupfer und Rhodium.

Durch die unterschiedliche Zusammensetzung der verschiedenen Galvanikbäder kann es bei dieser Oberfläche zu Farbabweichungen innerhalb unserer Produktpalette kommen, die sich nicht vollständig vermeiden lassen.



## BITTE BEACHTEN

Für die richtige Pflege

Gold reagiert empfindlich auf bestimmte Chemikalien. Abrasiv wirkende Reinigungsmittel, Mikrofaser-Tücher und Padschwämme dürfen nicht verwendet werden, da sie die dünne Schicht schnell abtragen.

## & REINIGUNG PFLEGE

Für einen glänzenden Auftritt

Gold-Oberflächen sollten nach Gebrauch immer abgetrocknet werden, um erst gar keine stärkere Verschmutzung entstehen zu lassen. Sie sollten nur mit Seife und Wasser oder Spezialreinigern, wie Cramer ARMATUREN REINIGER gereinigt werden.

Besondere Beachtung gilt den Scharnieren der WC Sitze und andere exponierte Stellen. Diese sind regelmässig zu reinigen um Flecken vorzubeugen.

## REPARATUR HINWEISE

Eine finanziell sinnvolle Erneuerung der beschädigten Gold-Oberfläche muss im Einzelfall geprüft werden.

ORIGINAL CRAMER

## ARMATURENREINIGER

Glänzen und strahlen soll es im Bad, doch herkömmliche Sanitärreiniger können Ihre Armaturen unter Stress setzen. Diese werden zwar gründlich gereinigt, allerdings besteht die Gefahr, dass Dichtungen und Bauteile angegriffen werden. Für die richtige Reinigung und Pflege empfehlen wir deshalb unseren Armaturen-Reiniger. Verschmutzungen werden hiermit gründlich entfernt, die umliegenden Keramik- und Emailleoberflächen jedoch geschont. So bleibt der Wert der Sanitärobjekte lange erhalten.



Produktmaterial

## FLESEN VICTORIAN FLOOR TILES

### EIGENSCHAFTEN:

Victorian Floor Tiles haben eine lange Tradition. Sie prägen seit Jahrhunderten die Architekturgeschichte und erfreuen sich auch heute wieder dank Ihrer hohen Qualität und enormer Vielfaltigkeit grosser Beliebtheit.

Dabei sind Victorian Floor Tiles durch ihre geringe Wasseraufnahme äusserst robust, abriebfest und frostsicher. Sie sind für den Innen- und Aussenbereich geeignet.

Victorian Floor Tiles sind ein homogenes, dicht gesintertes Steinzeug mit einer geringen Wasseraufnahme von 0,5 - 3%. Bei dieser Art von Fliesen entsteht die Farbgebung durch Zugabe von Pigmenten zu natürlichem Ton. Handdekorierete Fliesen werden im Siebdruckverfahren bedruckt. Während die Druckfarbe an die Fliesenfarben angepasst sind, kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.



### BITTE BEACHTEN

Für die richtige Pflege

Fliesen sollten mit einem Abstand von 2 bis 3 mm verlegt und mit einer grauen Fugenmasse auf Zementbasis verfugt werden. Farbige Fugenmörtel, einschliesslich schwarz, können zu Verfärbungen führen. Alle Victorian Floor Tiles müssen vor und nach dem Verfugen imprägniert werden. Dies schützt die Oberfläche, erleichtert die Reinigung und erhöht die wasserabweisenden Eigenschaften der Fliesen. Die Fliesen müssen vor der Imprägnierung vollständig sauber und trocken sein. Bei der Installation im Aussenbereich ist stets sicherzustellen, dass Regenwasser frei abfliessen kann. Ebenfalls sollte kein Wasser zwischen den Fliesen eindringen können.

### REINIGUNG & PFLEGE

Für einen glänzenden Auftritt

Sofern bei der Verlegung korrekt imprägniert, sind Victorian Floor Tiles pflegeleicht und können für die tägliche Pflege mit handelsüblichen ph-neutralen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

Für eine intensivere Reinigung eignen sich basische Spezialreiniger. Dabei sollten stets die Anwendungshinweise des Herstellers beachtet werden.

Die Fliesen sind in sich durchgefärbt, daher sind auch bei starkem Abrieb oder Beschädigungen keine farblichen Abplatzungen sichtbar.

## FLESENKLEBER & IMPRÄGNIERUNG

### NO 310 FLEX-FLESENKLEBER

Unser No. 310 Flex-Fliesenkleber ist ein Profi-Dünnbettkleber für Auftragsstärken bis 5 mm. Dieser Kunststoffvergütete Werkrockenmörtel auf Basis hochwertiger Zemente ist geeignet für Fußbodenheizung und für den Innen- und Aussenbereich an Wand und Boden. Verlegt werden können damit keramische Fliesen und Platten, Spaltplatten bzw. Spalttriebmchen und Feinsteinzeug.

### NO 420 FLESEN- & NATURSTEINIMPRÄGNIERUNG

Wassergelöste, anwendungsfertige Imprägnierung für den Innen- und Aussenbereich mit öl- und wasserabweisenden Eigenschaften. Zur fleckenabweisenden Ausrüstung und Vereinfachung der Pflege von Oberflächen von Fliesen und Naturstein.



Aufgrund der natürlichen Prozesse beim Brennen von Ton können die Fliesenmaße um bis zu 1,2% vom Nennmaß abweichen, dies kann problemlos bei der Installation durch Angleichen des Fugenabstands ausgeglichen werden.

ERSATZTEIL  
SERVICE  
mit Langzeitgarantie

FINEST  
QUALITY



HEADQUARTER  
& WAREHOUSE

Traditional Bathrooms GmbH  
Luftbad 2  
DE 79682 Todtmoos  
+49 (0)7674 908 99 80

SHOWROOM  
SCHWEIZ

Diavos Design AG  
Toggenburgerstrasse 26  
CH 9652 Neu St. Johann  
+41 (0)71 994 31 12

OFFICE  
GREAT BRITAIN

Traditional Bathrooms UK Ltd  
1 Barnfield Crescent  
GB Exeter, Devon EX1 1 QT  
+44 (0)1392 91 40 21

info@traditional-bathrooms.com  
www.traditional-bathrooms.com

VISIT US

24 HOURS  
EVERY DAY



UP TO DATE



#### **Impressum**

Traditional Bathrooms GmbH  
Salle de Bain - Badezimmer French Style

#### **Herausgeber**

Traditional Bathrooms GmbH  
Luftbad 2 • D 79862 Todtmoos • Tel. 49 (0)7674 908 99 80  
info@traditional-bathrooms.com • www.traditional-bathrooms.com

© Copyright 2024

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, verfremdet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

#### **Bildquellen**

Traditional Bathrooms GmbH, Original Cramer, Unsplash.com